

CHÈNEVIS

(export du DFSM au 19/04/2026 à 10:57)

[1] CHÈNEVIS Agriculture - Agronomie

nom masc.

Étymologie FEW II 1 211b : cannabis

Définition

Herbe* cultivée, comme le lin, pour ses fibres dont on fait des cordes, des toiles, des filets de pêche, et dont les graines sont utilisées pour l'alimentation des oiseaux domestiques.

Notes

- nomen CANAPA hyp CANEUVIZE var CHANNEVIS var CHANEVIUS var CHENEVOUX syn CHANVRE

Citations

- Channevis est de la nature au lin et pour ce il demande semblable terre et semblable air, mais il ne le fault pas arer tant de fois. Et touteffois qui veult avoir bon chanvre a faire
Anon. [Pietro de' Crescenzi], *Livre des prouffitz champestres et ruralx*, 10227, 1373, III, chap. 6, fol. 57v.

[2] CHÈNEVIS Médecine - Pharmacopée

nom masc.

Étymologie FEW II 1 211b : cannabis

Définition Cette herbe* en tant qu'elle est utilisée dans diverses préparations médicales, et en particulier dans des potions contre les poisons ou les plaies.

Notes

- nomen CANAPA var CHANNEVIS var CHANEVIUS var CHENEVOUX syn CHANVRE

Citations

- Encontre touz venins et poisons meemes : cuisiez lait de chievre jusque a la tierce partie o chenevoux et boive
Anon. [Pseudo-Hippocrate], *Lettre d'Hippocrate 1, ms. 693, 1240-1250, fol. 80v.*
- Après ces riules ordenne jou premierement les potions. La premiere est tele laquele sane les plaies sans estrument de chirurgie et sans fer et sans fust et sans tente, laquele ist par la plaie et sane par .1. mois u un poi plus u un poi mains la plaie qui ne seroit par aventure garie devant demi an par chirurgie u par fer u par oignement u par autre chose de quoi li chirurgien oevrent et le m'aprist .1. chirurgiens d'Orliens, anciens et boins clers et si le looit mult. Recoif. Sanemonde, gariofile, tanesie et semence de chanevius et feuilles de caus rouges, piloselle, bugle, senicle, de cascun demie puignie et du chanevius une onche, pestele les coses devant dites ensanle en .1. mortier u les destemprés en une quarte de vin a le mesure de Paris blanc, boin et flairant souef, il ne le covient mie cuire, garde le et en doune .111. cuillerees froides au matin, se li malades est sans fievre, grant piece devant le manger et grant pieche après et met sus la plaie une feuille de col rouge et le renoviele .11. fois le jour et met par desus .1. drapiel de canvre.
Jehan de Prouville [abbé Poutrel], *Chirurgie, ca 1300, fol. 4r-4v.*
- L'autre potions est trop boin a plaie. R. la semence de rubees, le boucel de chanevuis, tanesie, caus rouges, tenrun de roinsces yvelment, trivle et quis les en vin blanc et en miel et en doune au pacient au main et au soir plain .i. petit hanap
Jehan de Prouville [abbé Poutrel], *Chirurgie, ca 1300, fol. 6r-6v.*
- Les beuvrages sont : semence de altee (altea est guimauve) 3.5. Soient cuites en 1b de eaue et 3.1 ; de vin, et soit beue ; ou (feuilles de altee 3.1. et f. 3.2. de sirop de chenevis ou de corriandre sec poudré et de sucre aa 3.1 et f.. Soit beu ou (o) eaue froide ou avec le jus d'aucune herbe
Anon. [Henri de Mondeville], *Chirurgie, 1314, chap. 1742, p. 107.*

[3] **CHÈNEVIS** Sciences de la nature - Botanique

nom masc.

Etymologie FEW II 1 211b : cannabis

Définition Herbe* qui présente de longues tiges verticales pouvant avoir une hauteur dépassant la taille d'un homme adulte, chanvre.

Notes

- nomen CANAPA hyp CANEUVIZE var CHANNEVIS var CHANEVIUS var CHENEVOUX syn CHANVRE
- Note encyclopédique

Taxinomie moderne: Cannabis sativa L. (famille:

Citations

- [...] en l'ortie et ou chenevis et ou lin
Anon. [Pietro de' Crescenzi], *Livre des prouffitz champestres et ruralx, 10227, 1373, II, chap. 5, vue 43.*